


Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 13230041000115714030 Дата «07» октября 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контр контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия
(Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия)

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия в Рузаевском,
Кадошкинском, Инсарском районах**

Республика Мордовия город Рузаевка, улица Луначарского, дом 181
тел./факс (83451) 2-47-20 E-mail: ruzppr@moris.ru

АКТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА

от 11.11.2024г. 11 час. 00 мин.

№ 667

г. Рузаевка ул. Луначарского, д. 181
(место составления акта)

Профилактический визит проведен в рамках:

Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2024 год, на основании пункта 11⁴ постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля", статьи 52 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктов 41, 58-60 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утв. постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 г. №1100

(наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора) и его номер, сведения о включении профилактического визита в программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год)

Профилактический визит проведен:

Власовой Светланой Александровной – ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Рузаевском, Кадошкинском, Инсарском районах;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита.)

Профилактический визит проведен в отношении контролируемого лица:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Русско-Паевская средняя общеобразовательная школа" Инсарского муниципального района, ИНН 1309083251; ОГРН 1021300887992;

(наименование, ИНН, ОГРН государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего образования, основного общего или среднего общего образования)

по адресу (местоположению):

юридический и фактический адрес: 431438, Республика Мордовия, Инсарский район, с. Русская Паевка ул. Садовая, д. 10

(указывается адрес фактического осуществления контролируемым лицом деятельности)

Сведения об отнесении объектов контроля к категории риска либо объектов контроля или контролируемых лиц к классу опасности:

чрезвычайно высокий риск (первый класс опасности).

Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с "16" октября 2024 г., 10 час. 00 мин.

по "11" ноября 2024 г., 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита)

Срок профилактического визита был продлен до «__» ____ 20__ г. в связи с

(заполняется в случае продления профилактического визита, указывается основание продления)

Проведение профилактического визита приостанавливалось

с "23" октября 2024 г., 09 час. 00 мин.

по "11" ноября 2024 г., 10 час. 00 мин.

(заполняется в случае приостановления профилактического визита)

в связи с необходимостью проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы отобранных образцов, срок проведения которых согласно поручению о проведении экспертизы (отбора проб, испытания, инструментального обследования) № 123 от 07.10.2024 г. превышает срок проведения профилактического визита.

(указывается основание для приостановления профилактического визита: виды экспертиз (испытаний), проводимых в ходе профилактического визита, срок осуществления которых превышает срок проведения профилактического визита)

Сведения об экспертной организации:

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) выдан Федеральной службой по аккредитации - уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HE25, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01.06.2018 г.

Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции выдан Федеральной службой по аккредитации - уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710004, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 31.03.2015 г.

(указывается наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Такашин Сергей Алексеевич - директор МБОУ "Русско-Паевская средняя общеобразовательная школа"

(ФИО, должность)

При проведении профилактического визита совершены следующие действия:

☒ **осмотр**

в следующие сроки:

с "16" октября 2024 г., 10 час. 00 мин.

по "16" октября 2024 г., 12 час. 00 мин.

по месту: 431438, Республика Мордовия, Инсарский район, с. Русская Паевка ул. Садовая, д. 10

(указываются даты и места фактически совершенных действий):

☒ **отбор проб (образцов)**

в следующие сроки:

с "16" октября 2024 г., 10 час. 30 мин.

по "16" октября 2024 г., 13 час. 00 мин.

по месту: 431438, Республика Мордовия, Инсарский район, с. Русская Паевка ул. Садовая, д. 10

(указываются даты и места фактически совершенных действий);

✓

требование документов

✓

испытания

исследования проб (образцов) воды.

(указываются виды испытаний)

✓

инструментальные обследования

освещенности, микроклимата, электромагнитных полей, коэффициента пульсации.

(указываются виды инструментальных обследований)

✓

экспертизы

отобранных проб (образцов), инструментальных исследований.

(указываются виды экспертиз)

В ходе проведения профилактического визита

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Русско-Павская средняя общеобразовательная школа" Рузаевского муниципального района

(наименование контролируемого лица)

проинформирован(о):

о необходимости соблюдения обязательных требований, установленных:

1. Ст. 11, п.5 ст.15, п.1 ст.19, ст.24, п.1 ст. 27, ст.28, ст.32, ст.34, п. 3 ст. 39 Федерального закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. Ст.11 Федерального закона от 17 сентября 1998г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

3. П.1 ч. 1 ст.12 Федерального закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

4. П. 4 ст.8 Федерального закона от 18.06.2001 №77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации".

5. Разделы III, V, VII и X Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017), утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017г. №45.

6. Статьи 4, 5, 6 и 7 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности мебели" (ТР ТС 025/2012) утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012г. №32.

7. п. 1.5, п. 1.7, п. 1.8, п. 1.10 раздела 1 п.п. 2.2.1-2.2.6, п. 2.4.3-2.4.5, п. 2.4.9, п. 2.4.11, п. 2.4.12, п. 2.4.13, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.6.1-2.6.6, п. 2.7.1-2.7.4, п. 2.8.1, п. 2.8.3-2.8.6, п. 2.8.9, п. 2.8.10, п. 2.9.5, п. 2.9.7, п. 2.10.2, п. 2.10.3, п. 2.11.1-2.11.4, п. 2.11.6- п. 2.11.9 раздела 2, п.п. 3.4.1-3.5.15 раздела 3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28.

8. П.10, п.13 раздела III, п. 144 таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. №2.

П. 98, п.99, п.102, п.105, п.107, п.108, 109, п.126 раздела III СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. №4.

В ходе проведения профилактического визита проведены консультации по вопросам, указанным в п. 52 Положения о федеральном государственном санитарно-

эпидемиологическом контроле (надзоре), утв. постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 г. №1100.

В ходе проведения профилактического визита проведено консультирование директора и сотрудников МБОУ "Русско-Паевская средняя общеобразовательная школа" по вопросам соблюдения обязательных требований, предъявляемым к образовательным учреждениям, осуществляющим программы основного и среднего общего образования.

В ходе профилактического визита были рассмотрены следующие документы:

учредительные документы (устав, положение); технический паспорт на здание; приказ о назначении на должность руководителя учреждения; должностные инструкции на всех работников, ответственных за выполнение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о техническом регулировании; списки профессий, подлежащих периодическим медицинским осмотрам; личные медицинские книжки всех работников образовательной организации; акт заключительной комиссии по результатам медосмотра работников образовательного учреждения; сведения по количеству учащихся по классам, сведения о количестве учащихся с ОВЗ и учащихся требующих специального питания (сахарный диабет, пищевая аллергия, иное), сведения о медицинском обеспечении обучающихся с ОВЗ, расписание учебных занятий и расписание факультативных занятий; письменные сведения о профилактических прививках персонала (против кори, против гриппа); журналы учета проведения генеральных уборок; инструкции по применению дезинфицирующих средств для проведения текущей дезинфекции в общеобразовательной организации; график генеральной уборки; график проветривания помещений; акт технического состояния вентиляции; свидетельство о регистрации на используемую бутилированную воду; сопроводительная документация на моющие, дезинфицирующие средства, в том числе для обработки кожных поверхностей (декларация, свидетельство, инструкция по применению); программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических(профилактических) мероприятий, договор на проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ, договор на вывоз твердых бытовых и жидких отходов.

По результатам профилактического визита установлено:

(указываются выводы по результатам проведения профилактического визита:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе со ссылкой на протоколы осмотра (в случае проведения осмотра):

Здание школы двух этажное кирпичное, 1990 г. постройки.

Территория земельного участка школы благоустроена, озеленена. Территория образовательного учреждения имеет наружное освещение. На земельном участке выделены следующие зоны: спортивная, хозяйственная, учебно-опытная. Для сбора отходов на территории образовательного учреждения оборудована контейнерная площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, установлен 2 контейнер с крышкой, очистка мусоросборника проводится своевременно. На оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами имеется договор № 10921668603 от 23.01.2024г. с ООО "РЕМОНДИС Саранск".

Проектная вместимость - 191, фактическая вместимость - 40 детей, на день проверки в учреждении 40 детей.

Класс-комплектов - 7. Количество классов: 1-4 - 2; 5-9 - 5.

Списочный состав по классам: 1 кл. - 2 ученика, 2 кл. - 4 ученика, 3 класс - 3 ученика, 4 кл. - 4 ученика, 5 кл. - 8 учеников, 6 класс - 2 ученика, 7 кл. - 5 учеников, 8 кл. - 6 учеников, 9 кл. - 6 учеников.

Водоснабжение холодное - централизованное, для подачи горячей воды на пищеблоке установлен электроводонагреватель. Канализование - своя выгребная яма. Отопление - централизованное.

Вентиляция в помещениях школы естественная через двери и окна. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей осуществляется с помощью термометров.

Питьевой режим соответствует требованиям санитарных правил, установлен питьевой фонтанчик.

Освещение: совмещенное. Естественное боковое, через оконные просветы; искусственное

общее, представлено люминесцентными лампами. Чистка осветительной арматуры светильников проводится 2 раза в год и по мере загрязнения. Учебные доски в помещениях оборудованы дополнительным источником искусственного освещения (софитами).

В помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) предусмотрено местное освещение на рабочем столе.

Гардероб для учащихся выделен, оборудован вешалками и скамейками, полками для обуви.

Обучающиеся начальных классов, учащиеся 5-9 классов обучаются в закрепленном за каждым классом учебном помещении.

Учебных помещений для проведения образовательного процесса выделено достаточно. Учебные помещения площадью - 33 м² - 36 м², спортивный зал - 152,2 м², тренерская - 9,4 м².

Отделка всех помещений позволяет проведение уборки влажным способом с применением дезинфекционных средств.

Учебная мебель – школьные парты, столы ученические 2-х местные, расстановка 2-х рядная, стулья ученические.

На день проверки влажная уборка в помещениях проведена качественно. Санитарно-технические приборы находятся в исправном состоянии. Педальные ведра, бумажные полотенца, жидкое мыло, туалетное мыло имеется в достаточном количестве. Унитазы оборудованы сиденьями. Моющими и дезинфекционными средствами для уборки помещений, обработки санитарно-технического оборудования обеспечены. Уборочный инвентарь промаркирован, используется по назначению, хранится в отдельном помещении.

Учебные занятия проводятся в 1 смену, начало занятий в 08:30.

Образовательная недельная нагрузка для учащихся 1-4, 5-9 классов распределена в течение учебной недели в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов.

Организована 1 группа продленного дня, детей 5 человек, время пребывания до 15:00.

На оказание услуг по проведению дератизации, дезинфекции, дезинсекции имеется договор с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по РМ в МО Рузевка" от 30.01.2024г. № 5/000058

На объекте осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, проводятся лабораторные исследования и испытания согласно договору № 5/000032 от 24.01.2024г.

Представлены на контроль личные медицинские книжки. Согласно штатного списка сотрудников общеобразовательного учреждения - 20 человек. У всех сотрудников имеются отметки о прохождении периодического медицинского осмотра в полном объеме и отметки о прохождении гигиенического обучения и аттестации.

11.11.2024 года (вх. № 1131 от 11.11.2024г.) были получены протоколы лабораторных исследований № 13-13-3/05308-24 от 01.11.2024г., № 3574 от 17.10.2024г. Результаты лабораторных исследований соответствуют нормативным значениям.

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований, в том числе со ссылкой на протоколы осмотра (в случае проведения осмотра) (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации)

- На момент осмотра туалетные комнаты на 2 этаже для девочек и мальчиков не обеспечены подводкой горячей воды, что является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.5, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

По результатам профилактического визита выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований: № 489 от 11.11.2024г.

(указываются дата и номер предписания в случае его выдачи)

предоставлены следующие рекомендации:

(в случае выдачи рекомендаций указываются рекомендации о соблюдении обязательных требований)


К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 16.10.2024г., протоколы лабораторных исследований № 13-13-3/05308-24 от 01.11.2024г., № 3574 от 17.10.2024г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия
В Рузаевском, Кадошкинском, Инсарском районах
Власова С.В.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), уполномоченного на проведение профилактического мероприятия инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом профилактического мероприятия (дата и время ознакомления)

Копию акта получил: директор МБОУ "Русско-Паевская средняя общеобразовательная школа" Такаши Сергей Алексеевич



(ФИО, подпись контролируемого лица, представителя)

«11» ноября 2024 г.

Акт направлен:

(указать способ направления и адрес)