

Отметка о размещении (от 21.09.2021 г. 13220041000100906256/2022040662) сведений о КНМ
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия
в Рузаевском, Кадошкинском, Инсарском районах

город Рузаевка, улица Луначарского, дом 181
Тел/факс (83451) 2-47-20 E-mail: ruzz@moris.ru

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 242

«22» марта 2022 г.

431438, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Луначарского, дом №181

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Мордовия

(должность лица, составившего предписание)

Межиной Л.И.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия - плановой выездной проверки
на основании решения от «02» марта 2022 г., 14 час. 40 мин. № 63/3

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении юридического лица

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Русско-Паевская средняя
общеобразовательная школа" ИНН 1309083251, ОГРН1021300887992.

Юридический адрес: 431438, Республика Мордовия, Инсарский район, село Русская Паевка,
ул. Садовая, д. 10.

Место фактического осуществления деятельности: 431438, Республика Мордовия,
Инсарский район, село Русская Паевка, ул. Садовая, д. 10.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или
санитарно-эпидемиологического благополучия населения _

1. **В нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ**

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», мебель в учебных помещениях (класс №1,3, класс №5, класс №7, класс №9, класс №10, кабинет группы продленного дня, кабинет информатики) промаркирована в соответствии с ростовой группой частично.

2. **В нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.19. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,** в классных журналах не оформлены листы здоровья, для каждого обучающегося не внесены сведения о его антропометрических данных, группе здоровья, медицинской группе для занятий физической культурой, номере необходимой учебной мебели, а также медицинские рекомендации.

3. **В нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,** Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся имеют облегченный учебный день не в соответствии с рекомендациями санитарных правил в среду или в четверг, (1 класс - понедельник; 2 класс – суббота, 3 класс- пятница; 4 класс- суббота, 5 класс- понедельник, 6 класс- понедельник, 7 класс- суббота, 8 класс-суббота, 9 класс- суббота, 10 класс – понедельник, 11 класс- суббота).

4. **В нарушение требований ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,** учебные помещения №1,3; № 2,4; № 5 (кабинет биологии), не обеспечены холодным и горячим водоснабжением, санитарные узлы для мальчиков и девочек не обеспечены горячим водоснабжением.

5. **В нарушение требований ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,** На момент проверки влажная уборка во всех помещениях проведена не качественно - подоконники грязные, уборка санитарных узлов проведена не качественно, мусорные ведра переполнены.

6. **В нарушение требований ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,** напольное покрытие в учебных помещениях (класс 2,4, Класс №6 (кабинет русского языка и литературы) линолеум с дефектами и повреждениями, требует ремонта.

7. **В нарушение требований ст. 24, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,** Классная доска в учебных помещениях: класс №2,4, кабинет группы продленного дня не оборудована софитами, в классах 7,8,9,10 софиты на момент проверки не работают.

8. **В нарушение требований ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,** в классах №2,4; №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, кабинет группы продленного дня, кабинет информатики, санитарных узлах) не проведена своевременная замена перегоревших ламп.

9. **В нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20**

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в кабинетах №1,3; №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, кабинете группы продленного дня не обеспечено наличие регулируемых солнцезащитных устройств на окнах; в учебных помещениях №2,4; кабинете информатики окна оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами – тканевыми шторами с длиной ниже уровня подоконника; окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, не оборудованы москитными сетками.

10. В нарушение требований ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 *"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"*, в классе №7 на одном окне на стеклопакете имеется трещина.

11. В нарушение требований п. 2.4.5., п. 3.5.1. СП 2.4.3648-20 *"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"*, В классе информатики используются мониторы на основе электронно-лучевых трубок.

12. В нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 *"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"*, Рабочее место обучающегося за компьютером не обеспечено источником местного освещения на рабочем столе.

13. В нарушение требований ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 *"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"*, потолок в кабинете директора требует проведения ремонта: на потолке в местах стыков перекрытия отслаивается штукатурка; потолок на лестничной площадке при подъеме на второй этаж требует проведения ремонта: имеет следы подтеков, отслоившейся краски, разрушенной штукатурки.

14. В нарушение требований п. 2.4.12. СанПин 2.4.3648-20 *"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"*, для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте не выделено помещение, либо не оборудовано место, исключаящее доступ к нему детей.

15. В нарушение требований ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11., п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20 *"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"*, Санитарные узлы, расположенные на первом этаже, не обеспечены бумажными или электро-полотенцами. Смеситель для подачи холодной воды в туалете для девочек требует ремонта или замены находится в неисправном состоянии: не закреплен, не закрывает полностью подачу воды. Для персонала не оборудован отдельный санитарный узел (кабина). Санитарные узлы, расположенные на втором этаже здания школы, закрыты, со слов директора школы, не функционируют.

16. В нарушение требований п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 *"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"*, п. 2.8 санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», при производстве готовых блюд технологические карты не применяются, на момент проверки не представлены.

17. В нарушение требований ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20 *"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения,*

Утверждаю
«13» января 2022 г.



Начальник управления по социальной работе
Администрации Инсарского муниципального района
Главный распорядитель бюджетных средств

Долгоказин Р. В.
(М.П. подпись) ФИО

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2022 год (на 2022 г. на плановый период 2023 и 2024 годов.)

«13» января 2022 г.

(дата составления документа)

Главный распорядитель бюджетных средств
Управление по социальной работе администрации Инсарского муниципального района
Учреждение
МБОУ "Русско - Паевская СОШ"

Коды	Дата
13.01.2022	по Сводному реестру
902	глава по БК
1309082970	по Сводному реестру
1309083251	КПП
383	ИНН

Единица измерения: руб

отдыха и оздоровления детей и молодежи», Умывальники для детей при обеденном зале из расчета один кран на 20 посадочных мест не установлены. Дети моют руки в санитарном узле.

18. *В нарушение требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.14. санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»*, пищеблок не оборудован бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха, бактерицидная установка установлена только в обеденном зале.

19. *В нарушение требований ст. 17 ФЗ Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8 ч. 3 ст. 10 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880), п. 2.18 санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»*, на день проверки текущая уборка на пищеблоке проведена не качественно, вытяжной зонт и холодильник грязные. В качестве дезинфицирующего средства в столовой используется дезинфицирующее средство с истекшим сроком годности «Део-хлор люкс» от 2014 года, срок годности 7 лет, срок годности истек в 2021 году.

20. *В нарушение требований п. 2.5. санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"*, для хранения пищевой продукции не предусмотрено складское помещение.

21. *В нарушение требований п. 8.1.4. санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»*, на день проверки 09.03.2022 г. ежедневное меню (завтрак- каша манная, кофейный напиток, батон; обед- салат витаминный, суп на мясном бульоне, макароны отварные, сосиска отварная, сок фруктовый. Хлеб пшеничный; доп. питание-яблоко) не соответствует разработанному и утвержденному примерному меню для обучающихся 1-4 и 5-11 классов: (завтрак- омлет натуральный, хлеб пшеничный, какао с молоком, бутерброд с маслом, сыр порционный; обед- салат из моркови с яблоком, суп с горохом, картофельное пюре, гуляш, компот из сухофруктов, хлеб пшеничный. Аскорбиновая кислота; доп. Питание- чай с лимоном, вафли, фрукт, сок). При производстве готовых блюд технологические карты не применяются, на момент проверки не представлены.

22. *В нарушение требований п. 8.1.7. санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»*, в ежедневном меню основного питания не указывается калорийность порции.

23. *В нарушение требований ст. 34, ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"*, в представленной на контроль личной медицинской книжке директора школы Таказина С.А. отсутствует отметка о прохождении гигиенического обучения и аттестации.

24. *В нарушение требований п. 2.8.5. раздела 2 СП 2.4.3648-20 п.144 раздела 5 табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21, уровни искусственной освещенности в МБОУ «Русско-Паевская средняя общеобразовательная школа»*, в кабинете 5 класса парты в Т.1 -230±20 лк, Т.2-240±21 лк, Т.3-250±22 лк, на высоте 0,8 м. от пола, на момент проведения замеров, с учетом неопределенности, ниже гигиенических нормативов 300 лк.

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в кабинетах №1,3; №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, кабинете группы продленного дня не обеспечено наличие регулируемых солнцезащитных устройств на окнах; в учебных помещениях №2,4; кабинете информатики окна оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами – тканевыми шторами с длиной ниже уровня подоконника; окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, не оборудованы москитными сетками.

10. В нарушение требований ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ *"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"*, п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 *"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"*, в классе №7 на одном окне на стеклопакете имеется трещина.

11. В нарушение требований п. 2.4.5., п. 3.5.1. СП 2.4.3648-20 *"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"*, В классе информатики используются мониторы на основе электронно-лучевых трубок.

12. В нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ *"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"*, п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 *"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"*, Рабочее место обучающегося за компьютером не обеспечено источником местного освещения на рабочем столе.

13. В нарушение требований ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ *"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"*, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 *"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"*, потолок в кабинете директора требует проведения ремонта: на потолке в местах стыков перекрытия отслаивается штукатурка; потолок на лестничной площадке при подъеме на второй этаж требует проведения ремонта: имеет следы подтеков, отслоившейся краски, разрушенной штукатурки.

14. В нарушение требований п. 2.4.12. СанПин 2.4.3648-20 *"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"*, для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте не выделено помещение, либо не оборудовано место, исключаящее доступ к нему детей.

15. В нарушение требований ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ *"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"*, п. 2.4.11., п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20 *"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"*, Санитарные узлы, расположенные на первом этаже, не обеспечены бумажными или электро-полотенцами. Смеситель для подачи холодной воды в туалете для девочек требует ремонта или замены находится в неисправном состоянии: не закреплен, не закрывает полностью подачу воды. Для персонала не оборудован отдельный санитарный узел (кабина). Санитарные узлы, расположенные на втором этаже здания школы, закрыты, со слов директора школы, не функционируют.

16. В нарушение требований п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 *"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"*, п. 2.8 санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 *"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"*, при производстве готовых блюд технологические карты не применяются, на момент проверки не представлены.

17. В нарушение требований ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ *"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"*, п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20 *"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения,*

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", с целью устранения выявленных нарушений

предписываю: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Русско-Паевская средняя общеобразовательная школа" Инсарского муниципального района ИНН 1309083251, ОГРН1021300887992.

Юридический адрес: 431438, Республика Мордовия, Инсарский район, село Русская Паевка, ул. Садовая, д. 10.

Место фактического осуществления деятельности: 431438, Республика Мордовия, Инсарский район, село Русская Паевка, ул. Садовая, д. 10.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Мебель в учебных помещениях (класс №1,3, класс №5, класс №7, класс №9, класс №10, кабинет группы продленного дня, кабинет информатики) обеспечить цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой
в срок до 15.04.2022 г.

2. В классных журналах оформить листы здоровья, для каждого обучающегося не внесены сведения о его антропометрических данных, группе здоровья, медицинской группе для занятий физической культурой, номере необходимой учебной мебели, а также медицинские рекомендации
в срок до 15.04.2022 г.

3. Для предупреждения переутомления в течение недели обеспечить обучающимся облегченный учебный день в соответствии с рекомендациями санитарных правил в среду или в четверг,
в срок до 01.09.2022 г.

4. Учебные помещения №1,3; № 2,4; № 5 (кабинет биологии), обеспечить холодным и горячим водоснабжением, санитарные узлы для мальчиков и девочек обеспечить горячим водоснабжением
в срок до 01.09. 2022 года.

5. Влажную уборку во всех помещениях проводить с применением моющих средств ежедневно.
В срок с 22.03.2022 г.

6. Устранить дефекты и повреждения напольного покрытия в учебных помещениях (класс 2,4, Класс №6 (кабинет русского языка и литературы)
в срок до 01.09.2022 года.

7. Классные доски в учебных помещениях: класс №2,4, кабинет группы продленного дня оборудовать софитами, в классах 7,8,9,10 софиты отремонтировать или заменить
в срок до 15.04.2022 г.

8. В классах №2,4; №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, кабинет группы продленного дня, кабинет информатики, санитарных узлов) произвести замену перегоревших ламп
в срок до 15.04.2022 г.

9. В кабинетах №1,3; №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, кабинете группы продленного дня обеспечить наличие регулируемых солнцезащитных устройств на окнах; в учебных помещениях №2,4; кабинете информатики окна оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами – тканевыми шторами с длиной не ниже уровня

подоконника; окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, оборудовать москитными сетками.

в срок до 01.09.2022 года.

10. В классе №7 на одном окне на стеклопакете заменить стекло с трещиной
в срок до 01.09.2022 г.

11. В классе информатики не использовать мониторы на основе электронно-лучевых трубок

В срок до 15.04.2022 г.

12. Рабочее место обучающегося за компьютером обеспечить источником местного освещения на рабочем столе.

в срок до 01.09.2022 г.

13. В кабинете директора и на лестничной площадке при подъеме на второй этаж провести ремонт потолка

в срок до 01.09.2022 г.

14. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделить помещение, либо не оборудовать место, исключая доступ к нему детей.

в срок до 01.09.2022 г.

15. Санитарные узлы, расположенные на первом этаже, обеспечить бумажными или электро-полотенцами. Смеситель для подачи холодной воды в туалете для девочек заменить или отремонтировать. Для персонала оборудовать отдельный санитарный узел (кабина). На втором этаже здания оборудовать туалетные комнаты для мальчиков и девочек.

в срок до 01.09.2022 г.

16. Производство готовых блюд осуществлять в соответствии с рецептурой и технологией приготовления блюд, отраженной в технологических картах

В срок до 15.04.2022 г.

17. При обеденном зале из расчета один кран на 20 посадочных мест установить умывальники для детей

В срок до 01.09.2022 г.

18. Пищеблок оборудовать бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха

в срок до 01.09.2022 г.

19. В производственных помещениях проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств ежедневно.

20. Для хранения пищевой продукции оборудовать складское помещение.

В срок до 01.09.2022 г.

21. Питание детей осуществлять в соответствии с утвержденным меню. Замену одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий допускать в соответствии с таблицей замены пищевой продукции с учетом ее пищевой ценности (приложение №11 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»)

В срок до 15.04.2022 г.

22. В ежедневном меню основного питания указывать калорийность порции.

В срок до 15.04.2022 г.

23. Таказину С.А. пройти гигиеническое обучение и аттестацию.

В срок до 15.04.2022 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Русско-Паевская средняя общеобразовательная школа" ИНН 1309083251, ОГРН 1021300887992.

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.


Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия
в Рузаевском, Кадошкинском, Инсарском районах
(должность лица, составившего предписание)

 Межина Л.И.
(подпись) (инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «22 марта» 2022г. директор МБОУ «Русско-Паевская средняя общеобразовательная школа»
Таказин С.А. 
(инициалы и фамилия) (подпись)

Предписание направлено по адресу: sch.russpaev@e-mordovia.ru 22.03.2022 г.